## Технические данные и описание монтажных шкафов

Серия	Группа	Обозначение	Габариты (ШхВхГ)	AISI 304	Ст. 08пс	окраска	ďI	Уплотнение резин.	Уплотнение наливное	Утепление	Корпус на заклепках	Корпус цельногнутый	Корпус сб разборный	Крыша (однокатная)	Дверь, замок 3х точ.	Дверь, замок 1 точ.	Дверь, два 1 точ. замка	Дверь, замок сувальдн.	Крышка на винт.	Панель ОЦ	Панель AISI 304	Панель Ст	Дин-рейка	Направляющая 19"	Кронштейн крепления	Ком-т креп-я к столбу	Балка (бок.)	Цоколь	Вентилятор с фильтром	Модуль 48-SC	Масса, не более кг
																	4, 675, 6														
	np	едназначены для у																										ащит	ы данн	020	
			рудования от вн		х механ	ическ		1	ферны	X 803		пвии.	шкад	ры изго			пся в кли	іматі	лческог Г		олнен	uu yx)	і кат	ггории		10 I OC		1		1	1
		671\01	600x800x250	+			66	+	-	-	+				1	-			-	1					4		+				35
		671\02-1 671\03	800x800x250 800x1200x350	+			66 55	+		-	+				1	-			-	1					4		+				45
	ı	671\05	800x1200x350	+			55	+		-	+				1				_	1					4		+				65
		671\04	400x350x250	+			66	+			+				-	1			-	1					4		+				03
		671\02	800x800x250	+			66	+		-	+				2	-			-	1					4		+				45
	н	671\03-1.ТБ	800x1200x350	+		+	55		+	+	+				2					3					2		+				87
671		671\06-01-ТБ	600x800x300	+		+	66	+		+	+				1					1					2		+				
		671\06-ТБ	600x800x300	+		+	66	+		+	+				1					1					4		-				37
9		671\406020-ТБ	400x600x200	+		+	66	+		+	+					1							+*		2	+*					12,2
		671\202008	200x200x80	+			55	+			+								+	-			+*		4		-				2,5
		671\301508	300x150x80	+			55	+			+								+		1*				4						3,0
	Ħ	671\404012	400x400x120	+			55 55	+			+					1			+				+* 2		4	?					7,5
		671\304015 671\404020	300x400x150 400x400x200	+			55	+			+					1			-				<u></u> +*		4	?					7,0 9,0
		671\404020	400x400x200 400x500x210	+			55	+			+					1							+		-	+					10,5
		671\406020	400x600x200	+			55	+			+					1							•		4	·					12
	2	671\302008	300x200x80	+		+	55		+			+				1			+		1*				•	+*	-				3,2
		672A	800x1500x400	+			55	+					+		1					+							+	+			115
		672Б	800x1500x400	+			55	+					+		1					+							+	+			124
		672\01A	800x1800x500	+			55	+					+		1					+							+	+			140
		672\01Б	800x1800x500	+			55	+					+		1					+							+	+			
		672\02A	1000x1500x40 0	+			55	+					+		1					+							+	+			125
	I	672\03Б-Д	1000x1400x25 0	+			55	+					+		2					+							+	+			122
672		672\04Б-Д	800x1200x35	+			55	+					+		2					+							+	+			100
		672\05Б	600x1400x250	+				+					+		1					+							+	+			
		672\06Б-Д	800x1400x400	+			55	+					+		2					+							+	+			
		672\07	600x(1500+10 0)x500	+			55	+					+		1								+*	+*			+	+			92
		672\07-1	600x(1500+10 0)x500	+			55	+					+		1								+*	+*			+	+			
	п	672\08-Д	1200x(1375+2 00)x600	+		+	55	+		+			+		2					+				+			+	+			250

		672\11А-Д	1000x1800x40 0	+		+	55	+		+			+	2				+							+	+			230
674	I	674\01Д	1000x2013x40 0		+	+	54	+					+	2				+							+	+			200
	11	674\03-24U	600x1200x600		+	+	54	+					+	1								+			+				85
	Ħ	674\04-42U	600x2135x800		+	+	54	+					+	1								+			+	+			155
	2	674\05-КП	800x2335x400		+	+	54	+					+	1							+			ı		+			140
		675\608025	600x800x250		+	+	55	+			+			1				1					4						
		675\608030	600x800x300		+	+	55	+			+			1				1					4						
	н	675\508026	500x800x260		+	+	55	+			+			1				1					4						25,5
675		675\546028	540x600x280		+	+	55	+				+			1					1			2**						25
		675\605420	600x540x200		+	+	55	+				+			1					1			2**						25
	п	675\503021-01	500x300x210		1,0	+	55				+				1			1											8,0
	Ш	675УН\03-А	800x1455x350	+		+	55			+	+			1				1					1		+	+	2*		78,7
		675УН\03-К	800x1312x365	+		+	55			+	+			1				1					2	2	+		2*		83
		675УН\04)	400x600x300	+		+	55			+	+			1				1					2	2*	+		2*		27,5
		675УН\07-А	600x1435x450	+		+	55	+		+	+			1				1					1			+			75
		678\303015	300x300x150		+	+	55	+				+			1			1					4*						5,8
		678\606020	600x600x200		+	+	55	+				+				1		1					4*						22
	I	678\606030	600x600x300		+	+	55	+				+				1		1					4*						24
678		,	550x450x200			<u> </u>									1			_		1			2**						27
		678\554520			+	<u> </u>	55	+				+			1					T									10.5
	п	678У\404025	400x400x250		+	+	55	+		+		+			1			1					4**						12,5
	Ħ	678\606030ML	600x600x300		+	+	55	+				+				1		1					4*					1*	25
		679\383016	380x300x160	+		+	55		+			+			1				1*				4*						7,5
629	I	679\383016-01	380x300x160	+		+	55		+			+			1				1*				4*						7,5
		679\405020	400x500x200	+		+	55		+			+			1				1*				4*						10
	п	679\454515	450x450x150	+		+	55	+				+			1				1				4*						15,5

**Примечание:** \*- Доп. Комплектация

\*\* - приварные

## **Обозначения:** <u>серия 672:</u>

«А» - Монтажная панель из оцинкованной стали, толщиной 2 мм.

«Б» - Монтажная панель из оцинкованной стали, толщиной 3 мм.

«Д» - Двустворчатая дверь.

## серия 675:

«Н» - материал изготовления листовая нержавеющая сталь AISI 304, толщиной 1,5 мм.

«У» - утепленный (с термоизоляцией)

«А» - на цоколе (напольное исполнение), высота цоколя 200 мм.

«К» - с кронштейнами для возможности крепления на мачту (столб)