

Таблица применяемости аксессуаров к всепогодным шкафам

	Артикул	Наименование	Всепогодные напольные телекоммуникационно-кроссовые шкафы										
			650\16-_U	650\18-_U	650\20-27U 650\21-27U	650\23 (650\26)	650-27U	650\3-33U 650\3-42U	650\1-37U	650\2-42U	650\24	650\22- 48U	650/30
			Ширина x Глубина x Высота (U), мм										
			600x600 xU	600x800 xU	800x470 x2210	600x800 (600x900)	800x1000 x2030	800x1000 x1890	1100x1000 x2070	1900x800 x2380	800x800 xU	800x400 x2490	800x800
Стандарт, по умолчанию (заказ)			19"	19"	19"	19" (MEP, 23")	19" (MEP, 23")	19" (MEP, 23")	19" (MEP, 23")	19"	19-23"	19"	
Обогрев	650\09.00.00	Обогреватель 400 Вт, с термостатом и комплектом крепления (на бок. балку)			X		X	X	X	X		X	
	154 188	Обогреватель 400 Вт 220 В Din рейка 19" (L=480) Термостат для обогревателя 220 V	X	X		X					X	X	
Охлаждение	SK.3302.100 188-02	Холодильный агрегат 300W, (утопленный монтаж) Термостат д/р-ки t° холод-ка (300-500Вт) с монтажн. комплектом	X в дверь от 24U	X в дверь от 24U	X		X на бок. стенку, утопленный монтаж		X на бок. стенку, полутоплен- ный монтаж			X на бок. стенку, полутоп- ленный монтаж	
	188-02	Холодильный агрегат 500W, (утопленный монтаж) Термостат д/р-ки t° холод-ка (300-500Вт) с монтажн. комплектом	X в дверь от 24U	X в дверь от 24U	X		X на бок. стенку, утопленный монтаж		X на бок. стенку, полутоплен- ный монтаж			X на бок. стенку, полутоп- ленный монтаж	
	650-18\26.00.00 (650-18\26.00.00-01) 188-02	Ком-т холодильника 300W (500W), с кожухом (монтаж на бок. стенку или в дверь) Термостат д/р-ки t° холод-ка (300-500Вт) с монтажн. комплектом	X в дверь от 24U	X в дверь от 24U	X на бок. стенку	X в дверь от 24U							
	188-03	Холодильный агрегат SK 3304.100; 1000W , Термостат(д/регулировки t°)									X на бок. стенку		
	188-03	Холодильный агрегат 1500W, (на бок. стенку) Термостат д/р-ки t° холод-ка (1000-1500Вт) с монтажн. комплектом						X					
	SC9764.012	Теплообменник								X			
	SK.3126.100	Теплообменник										X на бок. стенку	
Вентиляция	143	Блок 3-х вен-ый с биметаллическим терморег-ром (уст. на основание между ОТ в ОЭ)					X						
	650-1\13.01.00	Блок 4-х вен-ый (под крышу шкафа) с электронным терморегуляторным блоком		X		X	в базовой комплектации шкафа	X	в базовой комплектации шкафа		X	X	
	650-16\02.00.00	Блок 2-х вен-ый (под крышу шкафа) с электронным терморегуляторным блоком	X		X								
	650-20\02.01.00 650-07\15.00.00-01	Блок 2-х вентиляторный 48В (под крышу шкафа) Термостат д/вентил. 48V	X		X								
	175-01 188-01	Вентилятор с фильтром(в стенки шкафа) Термостат д/ вентилятора 220V	X	X	X	X					X		
	175-02 650-07\15.00.00-01	Вентилятор 48В с фильтром (в стенки шкафа) Термостат д/вентил. 48V	X	X	X	X					X	X	









Таблица применяемости аксессуаров к всепогодным шкафам-термобоксам (шкафы малогабаритные)

	Артикул	Наименование	Мачтовые				Настенные (19") *613A – напольный (с цоколем) 613K –(с кронштейнами)			Напольный (19")
			650\08	650\09	650\11	650\07(19")	650\13	650\13-40	650\14	
			Ширина x Глубина, мм							
Высота			474	764	474	601	4-18U	15U	15U	12U
Обогрев	650-07\14.00.00	Обогреватель 30 Вт, 48 В; (с кронштейном)				X				
	650-07\15.00.00	Термостат для обогреват.,48 V (с кронштейном)								
	650-07\14.00.00-01	Обогреватель 45 Вт, 220 В; (с кронштейном)				X				
	650-07\18.00.00	Термостат для обогреват. 220 V (с кронштейном)								
	650-07\14.00.00-01	Обогреватель 45 Вт, 220 В; (с кронштейном)	X	X	X					
	188	Термостат для обогреват. 220 V								
154	650-07\18.00.00	Обогреватель 150 Вт, 220 В; (на Din рейку) Din рейка 19" (L=480)					X	X	X	X
	650-07\18.00.00	Термостат для обогреват. 220 V (с кронштейном)								
	154	Обогреватель 400 Вт 220 В, (на Din рейку) Din рейка 19" (L=480)					X	X	X	X
ADAX-400 Вт	Обогреватель ADAX-400 Вт с термостатом крепление на стенку шкафа (*Доработка корпуса)					X*		X*	X*	
Вентиляция	175-01	Вентилятор 220 В, с фильтром				X	X	X	X	X
	650-07\18.00.00-01	Термостат для вентил. 220 V; (с кронштейном)				X	X	X	X	X
	175-02	Вентилятор 48 В, с фильтром				X	X	X	X	X
	650-07\15.00.00-01	Термостат д/вентил. 48V; (с кронштейном)				X	X	X	X	X
	111\56	Фильтр воздушный (в корпусе)				X	X	X	X	X
	111\56-01	Фильтр (сменный)				X	X	X	X	X
Вводно-распределительное устройство	179-_n__	ВРМ-2.1 – на _n мест, 19", (3U) (закрытый корпус с Din рейкой L=424)				X	X	X	X	X
	154	Din рейка 19" (L=480) (для открытого монтажа)				X	X	X	X	X
<b>Эл. установочные изделия:</b> Автомат защиты (на Din рейку) Розетка сетевая (на Din рейку) Счётчик (на Din рейку) Устройство защитного отк-я (на Din рейку)			Расчет установочных мест (n) Вводно-распределительного узла выполняет заказчик (~1уст. место = 20 мм)							



	Артикул	Наименование	Мачтовые				Настенные (19") *613A – напольный (с цоколем) 613K –(с кронштейнами)			Напольный (19")
			650\08	650\09	650\11	650\07(19")	650\13	650\13-40	650\14	
			Ширина x Глубина, мм				600x549	600x400	600x650	
Высота			474	764	474	601	4-18U	15U	15U	12U
		Полки консольные, крепление по фронтальной плоскости (4 точки крепления)								
Полки консольные	111\60	Полка конс. 200 (19", 2U) перф., нагрузка – 15 кг					X	X	X	X
	111\60-01	Полка конс. 300 (19", 2U) перф., нагрузка – 15 кг					X	X	X	X
	111\60-02	Полка конс. 400 (19", 2U) перф., нагрузка – 15 кг					X		X	X
	111\60-03	Полка конс. 600 (19", 2U) перф., нагрузка – 15 кг							X	X
	111\65	Полка конс. 370 (19", 3U) перф., нагрузка – 15 кг					X		X	X
Заглушки фронтальные	111\16-01	Заглушка 1U (фронтальная) -19"				X	X	X	X	X
	111\16-02	Заглушка 2U (фронтальная) -19"				X	X	X	X	X
	111\16-03	Заглушка 3U (фронтальная) -19"				X	X	X	X	X
	111\16-11	Заглушка 1U (фр. перфорированная) -19"				X	X	X	X	X
	111\16-12	Заглушка 2U (фр. перфорированная) -19"				X	X	X	X	X
	111\16-13	Заглушка 3U (фр. перфорированная) -19"				X	X	X	X	X
Кабельные держатели	111\08	Органайзер кабельный 19", 1U				X	X	X	X	X
	111\08-01	Органайзер кабельный 19", 2U				X	X	X	X	X
	111\07	Держатель кабельный 60x50 мм				X	X	X	X	X
Крепежные комплекты		Комплект крепления к стене Шуруп (болт) 8x60 DIN 571 – 4 шт., Дюбель пластм. MUT 12x60 – 4 шт.					650\13	650\13-40	650\14	
		Комплект крепления к стене(К) \ фундаменту(A) Анкер клиновой 10\10 x92 – 4 шт.	X	X	X	X	650\13K 650\13A	650\13K-40 650\13A-40	650\14A	
	650-08\06.00.00	Комплект крепления на мачте\ столбе (Ø 160 – 220 мм)	X	X	X	X	650\13K	650\13K-40		
	650-07\06.00.00	Комплект крепления на мачте\ столбе (Ø 80 – 110 мм)	X	X	X	X	650\13K	650\13K-40		
	650-14\06.00.00	Комплект крепления шкафа к столбу (D300-350 мм)							650\14K	
	650-14\06.00.00-01	Комплект крепления шкафа к столбу (D200-250 мм)							650\14K	
	650-11\10.00.00	Комплект крепления шкафа к столбу (D300-500мм)				650\11-02				
111\30	Крепёжный комплект (крепление доп. оборудования) Клипса М6 (гайка закладная) – 1шт., Шайба 6 (пластм.) - 1 шт., Винт М6x16 - 1 шт.					X	X	X	X	X
153	Шина заземления 19", М1 446x3x20					X	X	X	X	X



Таблица применимости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам

Номер для заказа	Наименование	Стойки и настенные шкафы													
		607	609	610	613	618 MEP	620	620\01 23"	620\10	622	627	627\400	657	667	687
		Ширина x Глубина, мм													
		358	550	532	600	586	531	633	591	570	600	600	600	600	600
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		700	350	500	545	805	380	380	600	805	300	400	600	600	800
Полки															
111\23(19") 111\23-01 (MEP)	Полка стационарная 300										X				
111\24-03(19") 111\13-05(MEP)	Полка стационарная 400											X			
111\24-02	Полка стационарная 500			X	X					X					
111\03	Полка стационарная 600 (с кронштейнами), в случае 622 серии только для двухрамной стойки									X				X	
111\04	Полка стационарная 600 (с кронштейнами), усиленная						X		X	X				X	
111\24	Полка стационарная 600 в случае 622 серии только для двухрамной стойки									X			X	X	
111\13-04	Полка стационарная 600 MEP					X							X		
111\24-01	Полка стационарная в открытую стойку MEP (с кронштейнами) 600					X									
111\03-01	Полка стационарная 800 19" (с кронштейнами), в случае 622 серии только для двухрамной стойки									X					X
111\04-01	Полка стационарная усиленная 800 19" (с кронштейнами)									X					X
111\13-07	Полка стационарная 800 19" в случае 622 серии только для двухрамной стойки									X					X
111\13	Полка стационарная 800 MEP					X									
111\03-02	Полка стационарная к стойке 620 19" (с кронштейнами)						X		X						
111\13-02	Полка стационарная к стойке 620\01 23" (с кронштейнами)							X							
111\12	Полка выдвижная 500			X											
111\02-01	Полка выдвижная 600 (8-и точечное крепление)											X	X		
111\25	Полка выдвижная 600									X		X	X		
111\25-01	Полка выдвижная 600 (MEP)											X			
111\02-02	Полка выдвижная 800 (8-и точечное крепление)														X
111\26	Полка выдвижная 800														X
111\27	Полка выдвижная усилен. 600									X				X	
111\60	Полка консольная 200		X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
111\60-01	Полка консольная 300			X	X		X		X	X		X	X	X	X
111\60-02	Полка консольная 400			X	X		X		X	X		X	X	X	X
111\60-03	Полка консольная 600						X		X	X					X



Номер для заказа	Наименование	Стойки и настенные шкафы														
		607	609	610	613	618 MEP	620	620\01 23"	620\10	622	627	627\400	657	667	687	
		Ширина x Глубина, мм		358 x 700	550 x 350	532 x 500	600 x 545	586 x 805	531 x 380	633 x 380	591 x 600	570 x 805	600 x 300	600 x 400	600 x 600	600 x 600
119\09	Шина заземления, 6 клемм, 47U														X	X
119\10	Шина заземления, 6 клемм, 54U														X	X
133	Шина заземления с 4 клеммами 24U										X	X	X			
133\01	Шина заземления с 4 клеммами 33U										X	X	X			
133\02	Шина заземления с 4 клеммами 40U										X	X	X			
133\03	Шина заземления с 6 клеммами 42U										X	X	X			
133\04	Шина заземления с 6 клеммами 44U										X	X	X			
133\05	Шина заземления с 6 клеммами 45U										X	X	X			
133\06	Шина заземления с 6 клеммами 47U										X	X	X			
133\07	Шина заземления с 6 клеммами 54U										X	X	X			
133\08	Шина заземления с 4 клеммами 15U										X	X				
153	Шина заземления 19"	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
Комплект заземления, провод желто-зеленый ПВ-4																
111\54-02	Комплект заземления									X						
111\54-03	Комплект заземления					X	X	X								
111\54-04	Комплект заземления															
111\54-05	Комплект заземления	X		X	X						X	X	X	X	X	X
111\54-06	Комплект заземления															
111\54-07	Комплект заземления															
111\54-08	Комплект заземления															
111\54-10	Комплект заземления								X							
Медные шины M1 M3x20 (синяя и красная)																
120\04	Шина питания 12U														X	
120\03	Шина питания 15-18U														X	
120\02	Шина питания 24U														X	X
120\01	Шина питания 33U														X	X
120	Шина питания 40-47U														X	X
120\05	Шина питания 54U														X	X
Заглушки фронтальные																
111\16-01	Заглушка 1U	X	X	X	X		X		X	•	X	X	X	X	X	X









Номер для заказа	Наименование	Напольные шкафы																
		623	624	624\10	625	626	627	627\400	628	657	680	690	691	693	698	690/2	691/2	645
		Ширина x Глубина, мм		600	800	600	800	800	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		800	1000	1000	600	800	300	400	600	600	600	600	800	800	600	600	800	450
133\05	Шина заземления с 6 клеммами 45U						X	X		X								
133\06	Шина заземления с 6 клеммами 47U						X	X		X								
133\07	Шина заземления с 6 клеммами 54U						X	X		X								
133\08	Шина заземления с 4 клеммами 15U						X	X										
133\08	Шина заземления с 4 клеммами 15U						X	X										
183	Шина заземления с 4 клеммами 24U						X											
183\01	Шина заземления с 4 клеммами 33U						X											
183\02	Шина заземления с 4 клеммами 27U						X											
183\03	Шина заземления с 6 клеммами 40U						X											
183\04	Шина заземления с 6 клеммами 42U						X											
183\05	Шина заземления с 6 клеммами 44U						X											
183\06	Шина заземления с 6 клеммами 45U						X											
183\07	Шина заземления с 6 клеммами 47U						X											
183\08	Шина заземления с 4 клеммами 37U						X											
153	Шина заземления 19"	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Комплект заземления, провод желто-зеленый ПВ-4																		
111\54	Комплект заземления	X								X								
111\54-01	Комплект заземления	X								X								X
111\54-02	Комплект заземления										X	X						X
111\54-04	Комплект заземления						X							X	X			
111\54-05	Комплект заземления																	
111\54-06	Комплект заземления							X	X		X							
111\54-07	Комплект заземления		X	X	X													
111\54-08	Комплект заземления										X							
111\54-10	Комплект заземления																	
Медные шины М1 М3х20 (синяя и красная)																		
120\04	Шина питания 12U									X					X			X
120\03	Шина питания 15-18U									X					X			X
120\02	Шина питания 24U	X								X				X	X			X
120\01	Шина питания 33U	X								X				X	X			X





Номер для заказа	Наименование	Напольные шкафы																
		623	624	624\10	625	626	627	627\400	628	657	680	690	691	693	698	690/2	691/2	645
		Ширина x Глубина, мм		600	800	600	800	800	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		800	1000	1000	600	800	300	400	600	600	600	600	800	800	600	600	800	450
<b>Опоры и колеса</b>																		
111\51	Опоры регулируемые (комплект 4 шт.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
111\51-01	Опоры регулируемые (комплект 6 шт.)								X			X			X	X		
111\51-02	Опоры регулируемые (комплект 4 шт.)										X							
111\52	Колесо поворотное (комплект 4 шт.)	X			X				X			X	X	X	X	X	X	X
111\53	Колесо поворотное двойное (комплект 4 шт.)		X	X		X					X						X	
111\10	Светильник	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
690\20	Щеточный кабельный ввод											X	X	X	X	X	X	
111\66	Щеточный кабельный ввод	X	X	X	X	X	X	X	X									X
111\68-01	Датчик открывания дверей (выключатель концевой ВК-1, с кронштейнами)											X	X	X	X	X	X	
625-1\02.00.00	Датчик открывания дверей (микрореле)	X	X	X	X				X			X	X	X	X			X